




**AIKON**  
DISTRIBUTION



**AVVOLGIBILI**  
*catalogo dei prodotti*

# NOSTRI PUNTI FORTI

## Il più largo assortimento

Lavorando con noi ottieni l'accesso al più vasto assortimento sul mercato - tapparelle, finestre, porte, pannelli e porte di garage dei diversi fornitori in un unico luogo. Scopri il comfort della collaborazione con la nostra azienda ordinando tutto l'assortimento da un solo fornitore.



## Qualità superiore

La merce ordinata viene consegnata al magazzino di Aikon Distribution, dove è sottoposta a un profondo controllo di qualità seguendo interne procedure dell'azienda. Gli eventuali reclami vengono risolti prima della consegna della merce al nostro Cliente, garantendone così la massima qualità.

## Trasporto dedicato

Garantiamo, inoltre, tempi di consegna rapidi in tutta l'Europa senza il minimo logistico. La merce spedita è sotto garanzia e caricata in modo professionale. Il trasporto si svolge direttamente dal nostro magazzino all'indirizzo specificato dal Cliente - senza inutili trasbordi.



## Valutazione e consiglio professionale

Una valutazione rapida e completa è tra le priorità della nostra azienda.




Grazie alla cooperazione con gli specialisti nel campo dei serramenti ogni valutazione descrive in modo completo e dettagliato tutte le costruzioni, anche le più complesse.



## Servizio multilingua di alto livello

I nostri esperti conoscono la maggior parte delle lingue europee: italiano, francese, tedesco, inglese, spagnolo, ceco, slovacco. Il Dipartimento Commerciale risponderà volentieri ad ogni vostra domanda persistente. Vi invitiamo a conoscerci meglio.

# SCEGLI LA SOLUZIONE MIGLIORE

A SOVRAPPOSIZIONE	AD ARCHITRAVE	SOPRA L'INTONACO	SOTTO L'INTONACO
<b>EXACT</b> p. 4 <b>EXPERT XT</b> p. 5 <b>ELITE XT</b> p. 6 <b>REVO</b> p. 7 <b>SKS</b> p. 8-9 <b>OPOTERM</b> p. 10	<b>RKS</b> p. 11 <b>CASSONETTO</b> p. 11	<b>ALUKON</b> p. 12 <b>ALUPROF</b> p. 13	<b>ALUKON</b> p. 14 <b>ALUPROF</b> p. 15
			

## VANTAGGI

### Misura facile

Nel momento dell'ordine è sufficiente indicare le misure luce della finestra.

### Montaggio facile

possibilità di integrare la tapparella alla finestra prima del montaggio.

### Interno estetico

possibilità di coprire completamente o parzialmente il cassonetto.

### Estetica della facciata e dell'interno

il cassonetto è completamente incorporato.

### Più calore in casa

ponte termico ridotto grazie all'unione perfetta con il muro.

### Restauro facile

possibilità del ricambio delle stecche, degli elementi adattativi o del sistema dell'avvolgimento senza l'acquisto del nuovo cassonetto.

### Manutenzione confortevole

non necessita dei lavori di montaggio all'interno dell'appartamento.

### Universale

È possibile installare l'avvolgibile sulla facciata dell'edificio già costruito.

### Casa sicura

alta resistenza ai furti.

### Purezza dell'architettura

nessuna interferenza nell'aspetto della facciata.

### Estetica dell'interno

incorporazione degli elementi di montaggio sotto l'intonaco

### Più calore in casa

riduzione del ponte termico grazie al montaggio nell'architrave.

## IMPORTANTE

La manutenzione viene effettuata dall'interno dell'appartamento. Lo sportello di revisione frontale rimane visibile ed accessibile.



L'incorporazione dei cassonetti del sistema RKS viene prevista nel momento della progettazione dell'edificio.

Tutti gli elementi della costruzione sono visibili dall'esterno influenzando l'aspetto estetico della facciata.

L'avvolgibile montato sotto l'intonaco necessita la presenza dell'architrave o dell'incavo specialmente profilato.

# AVVOLGIBILI A SOVRAPPOSIZIONE


**EXAKT**




EXAKT: sistema di revisione frontale

## Formula di qualità provata

L'azienda tedesca EXTE - Extrudertechnik GmbH usa delle soluzioni innovative nell'ambito degli accessori per serramenti e dei cassonetti. È presente sul mercato costantemente dal 1959. Tra i suoi cavalli di battaglia ci sono grandi siti concentrati sulla costruzione e sullo sviluppo, i macchinari moderni e i prezzi competitivi.



Guida semplice in pvc R151



Doppia guida in pvc R158

	EXAKT
Sportello di revisione	parte frontale del cassonetto
Cassonetto	forma semplice 90°, pvc
Cassonetto: Larghezza x Altezza [mm]	181x156, 206x181, 245x220
Cassonetto con zanzariera: L x A [mm]	199x156, 224x181, 263x220
Stecche	Alukon, Aluprof
Guida	pvc, alu
Zanzariera	opzionale: nella parte esterna dell'avvolgibile
Tempi di realizzazione	a partire da 2 settimane
Colore delle stecche	tavolozza Alukon, Aluprof
Colore del cassonetto e delle guide	tavolozza EXTE, RAL (per le guide alu)
Massima profondità del telaio	-
Certificato	CE





# EXPERT XT



EXPERT XT: sistema di revisione frontale o inferiore

Guida semplice in pvc R151



Doppia guida in pvc R158



	EXPERT XT
Sportello di revisione	parte frontale o inferiore del cassonetto
Cassonetto	forma semplice 90°, pvc
Cassonetto: Larghezza x Altezza (mm)	220x165, 220x185
Cassonetto con zanzariera: L x A (mm)	220x165, 220x185
Stecche	Alukon, Aluprof
Guida	pvc, alu
Zanzariera	opzionale: nella parte interna dell'avvolgibile
Tempi di realizzazione	a partire da 2 settimane
Colore delle stecche	tavolozza Alukon, Aluprof
Colore del cassonetto e delle guide	tavolozza EXTE, RAL (per le guide alu)
Massima profondità del telaio	92 mm
Certificato	CE



# SOVRAPPOSIZIONE




## ELITE XT




### Formula di qualità provata

L'azienda tedesca EXTE - Extrudertechnik GmbH usa delle soluzioni innovative nell'ambito degli accessori per serramenti e dei cassonetti. È presente sul mercato costantemente dal 1959. Tra i suoi cavalli di battaglia ci sono grandi siti concentrati sulla costruzione e sullo sviluppo, i macchinari moderni e i prezzi competitivi.

ELITE XT : sistema con tre opzioni di revisione a scelta : frontale, inferiore apribile verso l'interno dell'abitazione o con lo sportello nella parte esterna della finestra. Nel sistema ELITE XT sono disponibili i frangisoli per facciate.



Guida semplice in pvc mini




Guida semplice in pvc maxi

ELITE XT	
Sportello di revisione	parte frontale o inferiore del cassonetto, sportello sulla parte esterna della finestra - a scelta
Cassonetto	forma semplice 90°, pvc
Cassonetto: Larghezza x Altezza (mm)	220x175, 220x201, 255x240
Cassonetto con zanzariera: L x A (mm)	220x175, 220x201, 255x240
Stecche	Alukon, Aluprof, frangisoli per facciate
Guida	pvc, alu
Zanzariera	opzionale: nella parte interna dell'avvolgibile
Tempi di realizzazione	a partire da 2 settimane
Colore delle stecche	tavolozza Alukon, Aluprof
Colore del cassonetto e delle guide	tavolozza EXTE, RAL (per le guide alu)
Massima profondità del telaio	92 mm
Certificato	CE



# SOVRAPPOSIZIONE

## REVO CLASSIC



Sistema REVO con sportello di revisione frontale o inferiore - a scelta.

## REVO CON ZANZARIERA



## REVOLution in tecnologia

I sistemi innovativi VEGAS REVO - l'effetto del processo di fabbricazione focalizzato sullo sviluppo del prodotto e il suo continuo perfezionamento. Le tapparelle vengono fabbricate alla base del PVC di più alta qualità e dei profili ecologici stabilizzati senza piombo.



Possibilità di dimezzare le guide (taglio per ottenere la larghezza di 4 cm)



Senza copertura




Copertura frontale




Copertura posteriore




Copertura bilaterale




SR60A - Guida di alluminio a due camere



SR60 - Guida in pvc a due camere



SRM60A - Guida di alluminio a due camere con zanzariera



SRM60 - Guida in pvc a due camere con zanzariera

	REVO
Sportello di revisione	parte inferiore / frontale del cassonetto
Cassonetto	forma semplice 90°, pvc
Cassonetto: Larghezza x Altezza (mm)	240x165, 240x205
Cassonetto con zanzariera : L x A (mm)	240x205
Stecche	Alukon
Guida	opzionale: nella parte interna dell'avvolgibile
Zanzariera	pvc/ alu
Tempi di realizzazione	a partire da 2 settimane
Colore delle stecche	tavolozza Alukon, Aluprof
Colore del cassonetto e delle guide	tavolozza Revo, RAL (per le guide alu)
Massima profondità del telaio	99 mm
Certificato	CE




# AVVOLGIBILI A SOVRAPPOSIZIONE

SKS / SKS SOTTO L'INTONACO


SKS SOFTLINE

## Prodotti europei della classe superiore


Dal 1975 l'azienda SKS Stakusit è fabbricante pioniera dei sistemi avvolgibili in Europa. Fa parte del consorzio austriaco HELLA Sonnenschutztechnik GmbH dal 2007. Attualmente, la SKS Stakusit si occupa della produzione e della distribuzione in più di 20 paesi.




Sistema SKS con cassonetto in versione semplice o arrotondata Softline.



Guida semplice in pvc



Doppia guida




Doppia guida per la tapparella con zanzariera




	SKS	SKS SOTTO L'INTONACO	SKS SOFTLINE
Sportello di revisione	parte frontale del cassonetto	parte inferiore del cassonetto	parte frontale del cassonetto
Cassonetto	forma semplice 90°, pvc*	forma semplice 90°, pvc*	forma arrotondata 90°, pvc*
Cassonetto: Larghezza x Altezza [mm]	167x145 (light), 230x170, 230x210	230x170, 230x210	207x170, 230x210
Stecche	Aluprof	Aluprof	Aluprof
Guida	pvc, alu	pvc, alu	pvc, alu
Zanzariera	p. 9	p. 9	p. 9
Tempi di realizzazione	a partire da 2 settimane	a partire da 2 settimane	a partire da 2 settimane
Colore delle stecche	tavolozza Aluprof, RAL	tavolozza Aluprof, RAL	tavolozza Aluprof, RAL
Colore del cassonetto e delle guide	tavolozza SKS, RAL (per le guide alu)	tavolozza SKS, RAL (per le guide alu)	tavolozza SKS, RAL (per le guide alu)
Massima profondità del telaio	170 mm [90mm - light]	84 mm	170 mm
Certificato	CE	CE	CE

\*Alle costruzioni fuori misure 2400 mm e 3200 mm (per la pellicola bianca) viene aggiunta una copertura di rinforzo in alluminio pellicolata.

## SKS CON ZANZARIERA



Tapparella SKS con zanzariera - vista frontale e da dietro



SKS + ZANZARIERA	SKS SOTTO L'INTONACO + ZANZARIERA	SKS SOFTLINE + ZANZARIERA
parte frontale del cassonetto	parte inferiore del cassonetto	parte frontale del cassonetto
forma semplice, 90°, pvc	forma semplice 90°, pvc	forma arrotondata, 90°, pvc
253x170, 252x210	252x170, 252x210	230x170, 252x210
Aluprof	Aluprof	Aluprof
pvc, alu	pvc, alu	pvc, alu
parte interna dell'avvolgibile	parte interna dell'avvolgibile	parte interna dell'avvolgibile
a partire da 2 settimane	a partire da 2 settimane	a partire da 2 settimane
tavolozza Aluprof, RAL	tavolozza Aluprof, RAL	tavolozza Aluprof, RAL
tavolozza SKS, RAL (per le guide alu)	tavolozza SKS, RAL (per le guide alu)	tavolozza SKS, RAL (per le guide alu)
170 mm	84 mm	170 mm
CE	CE	CE



# SOVRAPPOSIZIONE




## OPOTERM




### L'Aluprof S.A si trova tra i fabbricanti

dei sistemi in alluminio per l'edilizia pionieri in Europa. Sulla superficie di circa 80.000 mq vengono piantate le linee produttive dei profili e dei cassonetti per gli avvolgibili le più moderne, completamente automatizzate per la verniciatura a polvere.




Guide per stecche 37 - 45 mm



Guide per stecche 52- 55 mm

	OPOTERM
Sportello di revisione	parte inferiore / frontale del cassonetto
Cassonetto	forma semplice 90°, pvc
Cassonetto: Larghezza x Altezza (mm)	230x170, 230x210, 255x240
Cassonetto con zanzariera : L x A (mm)	230x170, 230x210, 255x240
Stecche	Aluprof
Guida	pvc, alu
Zanzariera	opzionale: nella parte esterna dell'avvolgibile
Tempi di realizzazione	a partire da 2 settimane
Colore delle stecche	tavolozza Aluprof
Colore del cassonetto e delle guide	tavolozza Aluprof [colori scelti] RAL (per le guide alu)
Massima profondità del telaio	102 mm (parte inferiore) o 170 mm (parte frontale)
Certificato	CE




## sistema AD ARCHITRAVE RKS

Il sistema degli avvolgibili RKS, chiamato anche il sistema dei cassonetti sotto l'intonaco viene utilizzato per le nuove costruzioni. Viste le sue eccellenti caratteristiche fisiche, gli avvolgibili garantiscono i valori elevati al livello della stabilità, della durabilità e dell'effettività energetica.




	ALUPROF	RKS
Sportello di revisione	parte inferiore del cassonetto	parte inferiore del cassonetto
Cassonetto	incorporato, coibentato con polistirolo espanso, rinforzato con acciaio e profili in alluminio	incorporato, coibentato con polistirolo espanso
Cassonetto: Larghezza x Altezza [mm]	300x300, 365x300	300x250
Stecche	Aluprof	Alukon
Guida	pvc, alu	Pvc, alu
Zanzariera	integrazione impossibile	integrazione impossibile
Tempi di realizzazione	a partire da 2 settimane	a partire da 6 settimane
Colore delle stecche	tavolozza Aluprof	tavolozza Alukon
Colore del cassonetto e delle guide	tavolozza Aluprof (alcuni colori), RAL	bianco
Certificato	CE	CE



## sistema CASSONETTO

Il sistema Cassonetto propone il cassonetto formato sulla base dei profili speciali in pvc. Può sostituire perfettamente il vecchio 'cassonetto' di legno, popolare in Italia. Le soluzioni moderne si caratterizzano dalla durabilità, funzionalità ed estetica.

	CASSONETTO
Pannello frontale	10mm x 250 mm*
Profilo di base (profondità)	30mm x 130mm; 30mm x 70mm **
Profilo clips (profondità)	30mm x 10mm
Tempi di realizzazione	a partire da 2 settimane
Colori	tavolozza Renolit (colori scelti)
Certificato	CE



\* Dal 250mm al 1500 mm viene utilizzato il profilo in pvc ripieno di schiuma poliuretanic.  
\*\*È possibile unire i profili di base.

# SOPRA L'INTONACO




## STANDARD 45°

## STANDARD STONDATO




**Marchio tedesco conosciuto al livello internazionale.**


L'azienda ALUKON KG, ben conosciuta sul mercato mondiale dei serramenti si occupa della fabbricazione degli avvolgibili e dei portoni. Più di 400 impiegati del consorzio operano per garantire costantemente l'alta qualità dei materiali e del processo di produzione.



Guida semplice in alluminio



Doppia guida in alluminio



Guida angolare in alluminio

	STANDARD 45°	STANDARD STONDATO
Sportello di revisione	parte frontale del cassonetto	parte frontale del cassonetto
Cassonetto	forma obliqua 45°, alu	forma stondata alu
Cassonetto: Larghezza x Altezza [mm]	138x138, 168x170, 207x205	145x139, 173x167, 215x206
Cassonetto con zanzariera: L x A [mm]	138x138, 168x170, 207x205	145x139, 173x167, 215x206
Stecche	Alukon	Alukon
Guida	alu	alu
Zanzariera	integrazione possibile	integrazione possibile
Tempi di realizzazione	a partire da 2 settimane	a partire da 2 settimane
Colore delle stecche	tavolozza Alukon	tavolozza Alukon
Colore del cassonetto e delle guide	tavolozza Alukon, RAL	tavolozza Alukon, RAL
Certificato	CE	CE



**ALUPROF STONDATO**


**ALUPROF 45°**

**Tra i primi sistemi europei in alluminio**


L'Aluprof S.A si trova tra i fabbricanti dei sistemi in alluminio per l'edilizia pionieri in Europa. Sulla superficie di circa 80.000 mq vengono piantate le linee produttive dei profili e dei cassonetti per gli avvolgibili le più moderne, completamente automatizzate per la verniciatura a polvere.

**ALUPROF ARROTONDAT**



I cassonetti disponibili in una larga gamma di colori sono un eccellente elemento decorativo. Verifica la scelta dei colori contattando il rappresentante commerciale.



Guida semplice in alluminio, larga



Guida semplice in alluminio



Guida angolare in alluminio

	STANDARD 45°	STONDATO	ARROTONDATO 45°
Sportello di revisione	parte frontale del cassonetto	parte frontale del cassonetto	parte frontale del cassonetto
Cassonetto	forma obliqua 45°, alu	forma stondata, alu	forma arrotondata 45°
Cassonetto: Larghezza x Altezza (mm)	137x137, 150x150, 165x165, 180x180, 205x205	137x137, 150x150, 165x165, 180x180, 205x205	137x137, 150x150, 165x165, 180x180, 205x205
Cassonetto con zanzariera: L x A (mm)	165x165, 180x180, 205x205	165x165, 180x180, 205x205	165x165, 180x180, 205x205
Stecche	Aluprof, RAL	Aluprof, RAL	Aluprof, RAL
Guida	alu	alu	alu
Zanzariera	integrazione possibile	integrazione possibile	integrazione possibile
Tempi di realizzazione	a partire da 2 settimane	a partire da 2 settimane	a partire da 2 settimane
Colore delle stecche	tavolozza Aluprof	tavolozza Aluprof	tavolozza Aluprof
Colore del cassonetto e delle guide	tavolozza Aluprof, RAL	tavolozza Aluprof, RAL	bianco, marrone, RAL
Certificato	CE	CE	CE

# SOTTO L'INTONACO


**ALUKON**  
S Y S T E M

## ALUKON 20°




**Marchio tedesco conosciuto al livello internazionale.**


L'azienda ALUKON KG, ben conosciuta sul mercato mondiale dei serramenti si occupa della fabbricazione degli avvolgibili e dei portoni. Più di 400 impiegati del consorzio operano per garantire costantemente l'alta qualità dei materiali e del processo di produzione.



Guida semplice in alluminio



Doppia guida in alluminio



Guida angolare in alluminio

	<b>ALUKON 20</b>
Tipo dell'avvolgibile	<b>sotto l'intonaco</b>
Sportello di revisione	<b>parte inferiore del cassonetto</b>
Cassonetto	<b>forma obliqua 20°, alu</b>
Cassonetto: Larghezza x Altezza (mm)	<b>137x139, 166x167, 182x181, 207x206</b>
Cassonetto con zanzariera : L x A (mm)	<b>137x139, 166x167, 182x181, 207x206</b>
Stecche	<b>Alukon</b>
Guida	<b>alu</b>
Zanzariera	<b>integrazione possibile</b>
Tempi di realizzazione	<b>a partire da 2 settimane</b>
Colore delle stecche	<b>tavolozza Alukon</b>
Colore del cassonetto e delle guide	<b>tavolozza Alukon, RAL</b>
Certificato	<b>CE</b>




## ALUPROF 90°




### Tra i primi sistemi europei in alluminio


L'Aluprof S.A si trova tra i fabbricanti dei sistemi in alluminio per l'edilizia pionieri in Europa. Sulla superficie di circa 80.000 mq vengono piantate le linee produttive dei profili e dei cassonetti per gli avvolgibili le più moderne, completamente automatizzate per la verniciatura a polvere.



Guida semplice in alluminio, larga



Guida semplice in alluminio



Guida angolare in alluminio

	ALUPROF 90
Tipo dell'avvolgibile	sotto l'intonaco
Sportello di revisione	parte inferiore del cassonetto
Cassonetto	forma obliqua 90°, alu
Cassonetto: Larghezza x Altezza [mm]	137x137, 150x150, 165x165, 180x180, 205x205
Cassonetto con zanzariera : L x A [mm]	165x165, 180x180, 205x205
Stecche	Aluprof
Guida	alu
Zanzariera	integrazione possibile
Tempi di realizzazione	a partire da 2 settimane
Colore delle stecche	tavolozza Aluprof
Colore del cassonetto e delle guide	tavolozza Aluprof, RAL
Certificato	CE



# STECCHE

I **profili in alluminio** di alta qualità fabbricati sulla base di leghe in alluminio di alto valore. Prodotto ecologico grazie alla presenza della schiuma priva di freon e dei coloranti senza cadmio.


Unione dell'alluminio e della schiuma di poliuretano aumenta l'**isolamento termico** ed acustico. Garanzia di alta **resistenza**, della tenuta e del funzionamento silenzioso delle stecche.

Profili standard	ALUKON		ALUPROF	
	M328	MY442	PA39	PA52
Altezza del profilo	37 mm	42 mm	39 mm	52 mm
Spessore del profilo	7,8 mm	9,3 mm	9 mm	13 mm
Peso del profilo	2,60 kg/m <sup>2</sup>	2,85 kg/m <sup>2</sup>	2,80 kg/m <sup>2</sup>	3,5 kg/m <sup>2</sup>
Materiale	alu+schiuma	alu+schiuma	alu+schiuma*	alu+schiuma
Colore	tavolozza Alukon, pellicola unilaterale	tavolozza Alukon	tavolozza Aluprof	tavolozza Aluprof

\*Disponibile anche in versione in pvc



## Tavolozza ALUKON



1. Bianco 2. Grigio chiaro 3. Marrone vellutato 4. Beige chiaro 5. Alluminio naturale  
6. Bianco 9016 7. Grigio molto chiaro 8. Bianco-crema 9. Avorio 10. Grigio Antracite  
11. Alluminio grigio 12. Verde Muschio 13. Teak 14. Golden Oak chiaro 15. Mogano  
16. Irish oak 17. Noce 18. Rosso porpora 19. Verde abete 20. Marrone giamaicano  
21. Beige- sabbia 22. Blu acciaio 23. Quarzo- grigio 24. Nero 25. Umbra- grigio

## Tavolozza ALUPROF



1. Argento 2. Bianco 3. Grigio 4. Beige scuro 5. Beige 6. Legno scuro 7. Legno chiaro  
8. Marrone scuro 9. Marrone 10. Giallo 11. Rosso 12. Verde 13. Bianco crema  
14. Avorio 15. Verde abete 16. Blu acciaio 17. Bordo 18. Nero 19. Ultra bianco  
20. Grigio antracite 21. Quercia dorata 22. Mogano 23. Noce 24. Quercia dorata  
25. Grigio chiaro 26. Grigio basalto 27. Grigio quarzo 28. Grigio calcestruzzo  
29. Wenge 30. Winchester

Visto che nessuna tecnologia della stampa o la pubblicazione elettronica delle tavolozze dei colori non riflette i colori reali al 100%, le tavolozze presentate nel catalogo e disponibili sul sito Internet sono di carattere orientativo. Invitiamo a richiedere una tavolozza originale insieme all'Aikon Box. Per farlo contattate il vostro rappresentante commerciale.

# SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE


## MANUALI



Avvolgitore montato sopra l'intonaco [disponibile anche avvolgitore montato sotto l'intonaco] - il peso massimo 12 kg.



Avvolgitore con argano montato sopra l'intonaco - il peso massimo della tapparella 12 kg.



Avvolgitore a molla con serratura




Coppia conica con accessori

## AUTOMATIZZATI

### Sistemi a motore

La nostra offerta comprende una larga scelta di motori a tecnologia radio integrata o collegati alla centrale di comando attraverso i fili elettrici. Mettiamo a vostra disposizione i motori tubolari di diverse lunghezze a seconda del peso delle stecche.



Mobilus M35 Ares - il servomotore della fabbrica Mobilus che rappresenta una larga gamma dei motori tubolari di alta qualità.

### Automatismi ed accessori

Pulsanti, programmatori, motori, comandi da parete, trasmettitori, ricevitori e comandi dei fabbricanti dei motori riconosciuti.



Mobilus Interruttore L1, nero



Mobilus Comando HTC, nero



Selve, Servomotore SE - l'esempio del motore elettrico della linea innovativa proposta dalla Selve.



Selve, interruttore i-Switch Plus



Selve, comando i-R Multisend con programmatore



Somfy, motore ILMO - uno tra i motori per tapparelle di nuova generazione disponibili nell'offerta della Somfy.



Somfy, comando a parete Centralis UNO IB



Somfy, comando Telis 6 Chronis RTS



## Sistema moderno per gestire una casa intelligente IO – Homecontrol

Gestione integrata e senza fili delle diverse installazioni in casa: tapparelle avvolgibili, tende da sole, veneziane, porte di garage, porte d'ingresso, finestre per tetti, riscaldamento o illuminazione. Grazie all'operatore radio e alla funzione feedback è possibile comandare e programmare a distanza tutti i dispositivi della casa con un computer, un tablet, uno smartphone dopo l'installazione del sistema TaHoma.

Alcuni operatori che comunicano con il sistema TaHoma

### Sistema TaHoma



Grazie al software Tahoma è possibile comandare tutti i dispositivi io-homecontrol e, in modo limitato, le installazioni nella tecnologia RTS. La gestione dei dispositivi si svolge a distanza via Internet con un computer, un tablet, oppure uno smartphone. Fot.: Somfy; Tahoma software

### Motori Oximo



Comando elettrico con ricevitore radio integrato con funzione della rilevazione ostacoli e della protezione dal gelo. Il motore possiede 4 rifiniture per le cornici - un'automatica, due semi-automatiche e una manuale. Fot.: Somfy, Oximo 50 io

### Motore con programmatore



Comando a parete completamente wireless con programmatore di tempo che permette una gestione manuale ed automatica di uno solo o dei diversi dispositivi io-homecontrol. Fot.: Somfy, Chronis io

### Telecomando a 40 canali



Per comandare le tapparelle completamente via operatore radio. Fino a 40 motori in 40 gruppi di prodotti al massimo. Dotato di una funzione feedback dell'azione compiuta, di un software facile e della descrizione delle zone sullo schermo LCD. Fot.: Somfy, Telecomando Telis Compositio io

### Comando a parete



Comando a parete a sfioramento per la gestione dei prodotti singoli o di gruppo. Pensato per gestire anche più motori. I pulsanti, inoltre, rendono l'utilizzo molto facile e confortevole. Fot.: Somfy, Smoove 1A/M io

### Sensore sole a batteria



Comanda le tapparelle in base all'intensità della luminosità. Garantisce l'installazione senza fili sulla facciata dell'edificio. L'operatore funziona insieme al sensore Sensor Box io. Fot.: Somfy, Sunis wirefree io face

Il software TaHoma viene installato esclusivamente dai consulenti certificati. Trova un consulente : [www.somfy.com](http://www.somfy.com).

*Contatto:*

Aikon Distribution Sp. z o.o. Sp. k  
Via Łagiewnicka 25  
41-902 Bytom, Polonia  
0048 32 726 72 04  
IVA: 6263015025  
REGON: 243545582  
e-mail: [aikon@aikondistribution.pl](mailto:aikon@aikondistribution.pl)  
[www.aikondistribution.it](http://www.aikondistribution.it)

Tutte le fotografie e il marchio presenti in questo catalogo sono protetti dal diritto d'autore. È vietato qualsiasi uso delle fotografie e del marchio senza l'autorizzazione dell'editore.  
Copyright © Aikon Distribution Sp. z o.o. Sp.K., Alukon KG, Aluprof S.A., Exte - Extrudertechnik GmbH, Hosten Polska Spółka z o.o., SKS Stakusil, Somfy Group, Selva GmbH & Co. KG, Mobilus Motor Sp. z o.o.

