

## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

Okno  
wizytówką  
domu



# 5. Profile dodatkowe REHAU

## 5.1 Przegląd profili


### Spis treści

Strona	
2	Listwy przyszybowe (ukośne) z uszczelką koekstrudowaną
4	Listwy przyszybowe (zaokrąglone) z uszczelką koekstrudowaną
5	Stylowe listwy przyszybowe/listwy przyszybowe softline z uszczelką koekstrudowaną
6	Listwy przyszybowe bez uszczelki koekstrudowanej
6	Poszerzenie wrębu szyby
7	Profile i łączniki szczebliny
8	Uszczelki odbojowe
8	Pozostałe uszczelki
9	Pozostałe uszczelki
9	Uszczelki przyszybowe
10	Profile ławy podokiennej
13	Profile okapnika
14	Poszerzenia ościeżnicy
16	Profile wzmacniające
18	Profile połączeniowe
20	Profile dylatacyjne
21	Profile do okien wykuszowych
22	Profile do słupków narożnych
23	Profile dodatkowe do rolet
28	Listwy osłonowe
29	Profile ościeża
31	Profile licowe
32	Profile narożne
33	Profile dodatkowe do ościeżnic
34	Pozostałe profile i akcesoria
36	Ośłony progów drzwi balkonowych
37	Profile dekoracyjne
38	Nawiewnik REGEL-air®
38	Płyty lite z PVC
39	Płyty z pianki twardej (IHS) z PVC
40	Parapety wewnętrzne
41	Akcesoria do produkcji i pielęgnacji okien
42	Zbrojenia
45	Wykaz artykułów z jednostkami opakowaniowymi


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili


#### Listwy przyszybowe (ukośne) z uszczelką koekstrudowaną




art. 560580 **01, 05, 15**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 594330 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
RAU-PVC/PREN




art. 560281 **01, 05, 15**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 597008 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
RAU-PVC/PREN




art. 560590 **01, 05, 15**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 596910 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
RAU-PVC/PREN




art. 560311 **01, 05, 15**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 597009 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
RAU-PVC/PREN




art. 560600 **01, 05, 15**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 596660 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
RAU-PVC/PREN




art. 560321 **01, 05, 15**  
art. 596001 **okleinowany**  
RAU-PVC/PREN  
jednostka opakowaniowa: 72 m



art. 560610 **01, 05, 15**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 596260 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
RAU-PVC/PREN



art. 561063 **01, 05, 15**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 597063 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
RAU-PVC/PREN




art. 560510 **01, 05, 15**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 581441 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
RAU-PVC/PREN

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili


#### Listwy przyszybowe (ukośne) z uszczelką koekstrudowaną




art. 560620 **01, 05, 15**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 596920 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
RAU-PVC/PREN




art. 562000 **01, 15**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
art. 597005 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
RAU-PVC/PREN



art. 561520 **01, 05, 15**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 596600 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
RAU-PVC/PREN



art. 561530 **01, 05, 15**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 596630 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
RAU-PVC/PREN




art. 560660 **01**  
RAU-PVC/PREN  
jednostka opakowaniowa: 144 m

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili


#### Listwy przyszybowe (zaokrąglone) z uszczelką koekstrudowaną




art. 550090 **01, 05, 15**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 599090 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
RAU-PVC/PREN



art. 550100 **01, 05, 15**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 599100 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
RAU-PVC/PREN



art. 550180 **01, 05, 15**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 599360 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
RAU-PVC/PREN




art. 550110 **01, 05, 15**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 599110 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
RAU-PVC/PREN

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili


#### Stylowe listwy przyszybowe/listwy przyszybowe softline z uszczelką koekstrudowaną




art. 561720 **01, 05, 15**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 597070 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
RAU-PVC/PREN




art. 561620 **01, 05, 15**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 596930 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
RAU-PVC/PREN




art. 561850 **01, 05, 15**  
RAU-PVC/PREN  
jednostka opakowaniowa: 144 m




art. 561145 **01, 15**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 597145 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
RAU-PVC/PREN




art. 543371 **01, 05, 15**  
art. 573371 **okleinowany**  
RAU-PVC/PREN  
jednostka opakowaniowa: 144 m



art. 543211 **01, 05, 15**  
art. 573211 **okleinowany**  
RAU-PVC/PREN  
jednostka opakowaniowa: 144 m



art. 550120 **01, 05, 15**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 599120 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
RAU-PVC/PREN




art. 541043 **01, 15**  
RAU-PVC/PREN  
jednostka opakowaniowa: 144 m

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		

## 5. Profile dodatkowe REHAU


### 5.1 Przegląd profili

#### Listwy przyszybowe bez uszczelki koekstrudowanej



art. 575044 01


jednostka opakowaniowa: 144 m



art. 575054 01

jednostka opakowaniowa: 144 m

#### Poszerzenie wrębu szyby



art. 561690 01

jednostka opakowaniowa: 144 m

art. 596940 **okleinowany**


jednostka opakowaniowa: 72 m

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili


#### Profile i łączniki szczeliny





art. 261562  
aluminium  
jednostka opakowaniowa: 6 m  
mostek łączący szczeliny




art. 561730 **01**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 597080 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
listwa przyszybowa 44  
do mostka łączącego szczeliny




art. 268352 **kolor dowolny**  
RAU-PA  
jednostka opakowaniowa: 100 sztuk  
łącznik szczeliny do mostka łączącego szczeliny  
- wrąb szyby




art. 268362 **kolor dowolny**  
RAU-PA  
jednostka opakowaniowa: 100 sztuk  
łącznik szczeliny do mostka łączącego  
szczeliny - połączenie krzyżowe



art. 268013  
szablon wiertarski  
do łączników szczeliny  
(bez rysunku)



art. 560530 **01**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 593700 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
szczelina 1



art. 265506 **01, 15**  
RAU-PVC/PREN  
jednostka opakowaniowa: 60 m  
szczelina 26


01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		




## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili


#### Uszczelki odbojowe




art. 864952 **czarny**  
 art. 865530 **szary**  
 RAU-SR  
 jednostka opakowaniowa: 400 m  
 art. 835171 **biały**  
 RAU-SIK  
 jednostka opakowaniowa: 200 m  
 uszczelka odbojowa



art. 864940 **czarny**  
 art. 865650 **szary**  
 RAU-SR  
 jednostka opakowaniowa: 200 m  
 art. 835181 **biały**  
 RAU-SIK  
 jednostka opakowaniowa: 150 m  
 uszczelka do słupka ruchomego




art. 553070 **czarny, szary**  
 wciągalna, zgrzewalna  
 RAU-PREN  
 jednostka opakowaniowa: 200 m  
 art. 865280 **czarny**  
 art. 865600 **szary**  
 wciągalna, niezgrzewalna  
 RAU-SR  
 jednostka opakowaniowa: 400 m  
 uszczelka odbojowa




art. 553100 **czarny, szary**  
 wciągalna, zgrzewalna  
 RAU-PREN  
 jednostka opakowaniowa: 200 m  
 uszczelka uniwersalna ościeżnicy

#### Pozostałe uszczelki



art. 865240 **czarny**  
 art. 865830 **szary**  
 RAU-SR  
 jednostka opakowaniowa: 400 m  
 uszczelka 2 mm  
 do prowadnicy rolety




art. 865040 **czarny**  
 art. 865840 **szary**  
 RAU-SR  
 jednostka opakowaniowa: 200 m  
 profil kryjący rowek uszczelki

01	korpus: biały	uszczelki: czarne
05	korpus: biały	uszczelki: białe
15	korpus: biały	uszczelki: szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

#### Pozostałe uszczelki




art. 265131  
jednostka opakowaniowa: 100 m  
uszczelka szczotkowa  
do prowadnicy rolety




art. 246834  
jednostka opakowaniowa: 100 m  
uszczelka szczotkowa  
do art. 560008  
(poprzecznicza rolety 2)


#### Uszczelki przyszybowe




art. 864992 **czarny**  
art. 865540 **szary**  
RAU-SR  
jedn. opakow.: 300 m  
nr 65




art. 865002 **czarny**  
art. 865550 **szary**  
RAU-SR  
jedn. opakow.: 300 m  
nr 66




art. 865012 **czarny**  
art. 865560 **szary**  
RAU-SR  
jedn. opakow.: 300 m  
nr 67




art. 865022 **czarny**  
jedn. opakow.: 300 m  
art. 865760 **szary**  
jedn. opakow.: 200 m  
RAU-SR  
nr 68




art. 835151 **biały**  
RAU-SIK  
jedn. opakowaniowa: 200 m  
nr 66



art. 835161 **biały**  
RAU-SIK  
jedn. opakowaniowa: 150 m  
nr 68



art. 553060 **czarny**  
wciągalna, zgrzewalna  
RAU-PREN  
art. 865290 **czarny**  
art. 865610 **szary**  
wciągalna, zgrzewalna  
RAU-SR  
jednostka opakowaniowa: 200 m  
uszczelka przyszybowa



art. 865850 **czarny**  
art. 865860 **szary**  
RAU-SR  
jedn. opakowaniowa: 300 m  
uszczelka uniwersalna ND  
nr 64


art. 266828  
rolka ręczna do wciągania  
uszczelki zgrzewalnych  
(bez rysunku)

01	korpus: biały	uszczelki czarne
05	korpus: biały	uszczelki białe
15	korpus: biały	uszczelki szare
Paleta kolorów patrz strona a)		


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili


#### Profile ławy podokiennej




art. 561013 **01**, kolor dowolny  
 art. 597035 **brąz, mahoń, dąb**  
 jednostka opakowaniowa: 72 m  
 profil ławy podokiennej 30




art. 561910 **01**  
 art. 597690 **okleinowany**  
 jednostka opakowaniowa: 36 m  
 profil ławy podokiennej 31/60




art. 561710 **01**  
 jednostka opakowaniowa: 48 m  
 art. 596970 **okleinowany**  
 jednostka opakowaniowa: 48 m  
 profil ławy podokiennej 32




art. 220720  
 stal sprężynowa  
 klamra mocująca 1/70  
 jedn. opakowania: 500 sztuk  
 do profilu ławy podokiennej 30



art. 561740 **01**  
 jednostka opakowaniowa: 72 m  
 art. 596980 **okleinowany**  
 jednostka opakowaniowa: 36 m  
 profil ławy podokiennej 33



art. 561790 **01**, kolor dowolny  
 jednostka opakowaniowa: 36 m  
 profil ławy podokiennej 34




art. 220730  
 stal sprężynowa  
 klamra mocująca 2/70  
 jedn. opakowaniowa: 500 sztuk  
 do profilu ławy podokiennej 30

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		

## 5. Profile dodatkowe REHAU


### 5.1 Przegląd profili

#### Profile ławy podokiennej




art. 561860 01  
art. 597310 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 36 m  
profil ławy podokiennej 36


art. 265941 prawy, **biały, brązowy**  
art. 265951 lewy, **biały, brązowy**  
RAU-ASA  
jednostka opakowaniowa: 25 sztuk  
pokrywy zakończeniowe do profilu  
ławy podokiennej 36  
(bez rysunku)




art. 561880 01  
jednostka opakowaniowa: 48 m  
art. 597560 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 36 m  
profil ławy podokiennej 37



art. 560002 01  
jednostka opakowaniowa: 48 m  
art. 597001 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 36 m  
profil ławy podokiennej 38



art. 560003 01  
jednostka opakowaniowa: 48 m  
art. 597002 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 36 m  
profil ławy podokiennej 39




art. 560004 01  
jednostka opakowaniowa: 48 m  
art. 597003 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 36 m  
profil ławy podokiennej 40

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

#### Profile ławy podokiennej



art. 560006 **01**  
art. 597019 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 48 m  
profil ławy podokiennej 42



art. 561023 **01**  
art. 597036 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 36 m  
profil ławy podokiennej 50/70


\* zbrojenie 35x28 patrz: Przegląd profili  
Informacja techniczna REHAU-Brillant-Design

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili


#### Profile okapnika




art. 560720 **01**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 594140 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 36 m  
okapnik 2




art. 253857 prawy, **biały**  
art. 253867 lewy, **biały**  
art. 253877 prawy, **brązowy**  
art. 253887 lewy, **brązowy**  
RAU-ASA  
jednostka opakowaniowa: 100 sztuk  
pokrywka zakończeniowa  
do okapnika 2





art. 253817 prawy, **biały**  
art. 253827 lewy, **biały**  
RAU-ASA  
jednostka opakowaniowa: 25 sztuk  
pokrywka osłaniająca do okapnika 2  
- styk środkowy



art. 561510 **01**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 596290 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
okapnik 3



art. 269460 prawy, **biały, brązowy**  
art. 269470 lewy, **biały, brązowy**  
RAU-ASA  
jednostka opakowaniowa: 100 sztuk  
pokrywka zakończeniowa do okapnika 3




art. 258523  
aluminium  
jednostka opakowaniowa: 6 m  
profil zatrzaskowy do okapnika  
(z otworami)

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili


#### Poszerzenia ościeżnicy




art. 565060 **01**  
 art. 585060 **okleinowany**  
 jednostka opakowaniowa: 36 m  
 poszerzenie ościeżnicy 10/70



art. 550210 **01**  
 art. 599310 **okleinowany**  
 jednostka opakowaniowa: 36 m  
 poszerzenie ościeżnicy 20/70



art. 550140 **01**  
 art. 599140 **okleinowany**  
 jednostka opakowaniowa: 36 m  
 poszerzenie ościeżnicy 40/70



art. 561113 **01**  
 art. 597113 **okleinowany**  
 jednostka opakowaniowa: 36 m  
 poszerzenie ościeżnicy 60/70


\* zbrojenie 35x28 patrz: Przegląd profili  
 Informacja techniczna REHAU-Brillant-Design

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		

## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

#### Poszerzenia ościeżnicy



art. 550130 **01**  
art. 599130 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 12 m  
poszerzenie ościeżnicy 100/70

\* zbrojenia 35x42, 35x10 i 35x28 patrz: Przegląd profili  
Informacja techniczna REHAU-Brillant-Design


01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		




## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

#### Profile wzmacniające



art. 627061 **01**  
jednostka opakowaniowa: 36 m  
art. 590640 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 18 m  
profil wzmacniający 1




art. 627041 **01**  
jednostka opakowaniowa: 24 m  
art. 593200 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 12 m  
profil wzmacniający 2

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili


#### Profile wzmacniające




art. 561590 **01**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
art. 597000 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
profil wzmacniający z PVC




art. 561600 **01**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
profil nośny



art. 259402 **biały (RAL 9016)**  
aluminium  
jednostka opakowaniowa: 6 m  
alumiowy profil wzmacniający



art. 259412 **biały (RAL 9016)**  
aluminium  
jednostka opakowaniowa: 6 m  
profil zakrywający




art. 560015 **01**  
art. 596281 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 39 m  
zewnątrzny profil wzmacniający z PVC

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili


#### Profile połączeniowe




art. 561890 **01**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
art. 597570 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 36 m  
połączenie trapezowe




art. 560980 **01**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 595280 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
profil połączeniowy 5




art. 732460 **01**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 590010 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 36 m  
profil połączeniowy H1




art. 560700 **01**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 593920 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 36 m  
profil połączeniowy H2



art. 561043 **kolor dowolny**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
pióro połączeniowe



art. 866020 **szary**  
RAU-SR  
jednostka opakowaniowa: 50 m  
profil połączeniowy EPDM




art. 546300 **01**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
profil połączeniowy 3/70

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		

## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

#### Profile połączeniowe




art. 546290 **01**  
art. 597028 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa  
profil połączeniowy 65/70

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili


#### Profile dylatacyjne




art. 560024 **01**  
art. 597046 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 24 m  
profil dylatacyjny 2/70




art. 246691 **kolor dowolny**  
RAU-PS  
jedn. opakowaniowa: 100 sztuk  
podkładka dystansowa 13  
do profilu dylatacyjnego 2/70  
(skala 1:2)



art. 865520 **czarny**  
RAU-SR  
jedn. opakowaniowa: 200 m  
uszczelka do profilu  
dylatacyjnego 2/70



art. 246545  
stal ocynkowana  
jednostka opakowaniowa: 50 sztuk  
kątownik montażowy 1  
do profilu dylatacyjnego 2/70  
(skala 1:5)




art. 246535  
stal ocynkowana  
jednostka opakowaniowa: 50 sztuk  
kątownik montażowy 2  
do profilu dylatacyjnego 2/70  
(skala 1:5)

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

#### Profile do okien wykuszowych



art. 561173 **01**  
jednostka opakowaniowa: 36 m  
art. 597173 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 36 m  
profil okna wykuszowego 2/70




art. 561163 **01**  
jednostka opakowaniowa: 36 m  
art. 597163 **okleinowany**  
art. 597263 **częściowo okleinowany**  
**(połowa obwodu)**  
jednostka opakowaniowa: 36 m  
profil okna wykuszowego 1/70

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

#### Profile słupków narożnych



art. 561133 01  
 art. 597133 **okleinowany**  
 jednostka opakowaniowa: 24 m  
 profil słupka narożnego 90°/70



art. 561143 01  
 jednostka opakowaniowa: 36 m  
 art. 597143 **okleinowany**  
 jednostka opakowaniowa: 12 m  
 profil słupka narożnego 135°/70


\* zbrojenie 35x20 patrz: Przegląd profili  
 Informacja techniczna REHAU-Brillant-Design

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

#### Profile dodatkowe do rolet




art. 561670 **05**  
 art. 561671 **bez uszczelki tłumiących**  
 art. 597020 **okleinowany**  
 RAU-PVC/PREN  
 jednostka opakowaniowa: 60 m  
 prowadnica rolety 1




art. 248666 prawy **biały, brązowy, karmelowy**  
 art. 248676 lewy **biały, brązowy, karmelowy**

RAU-ASA  
 jednostka opakowaniowa: 100 sztuk  
 regulator wlotu rolety do  
 art. 561670 (prowadnica rolety 1)  
 art. 560351 (podwójna prowadnica rolety)  
 art. 619589 (prowadnica rolety 2)



art. 561630 **01**  
 art. 597030 **okleinowany**  
 jednostka opakowaniowa: 72 m  
 profil wyrównujący do  
 art. 561670 (prowadnica rolety 1)  
 art. 619589 (prowadnica rolety 2)



art. 248075 prawy, **biały, brązowy**  
 art. 248085 lewy, **biały, brązowy**  
 RAU-ASA  
 jednostka opakowaniowa: 50 sztuk  
 pokrywki zakończeniowe do  
 art. 561670 (prowadnica rolety 1)  
 art. 560351 (podwójna prowadnica rolety)


01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		




## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili


#### Profile dodatkowe do rolet




art. 560351 **05**  
 art. 618923 **okleinowany**  
 RAU-PVC/PREN  
 jednostka opakowaniowa: 24 m  
 podwójna prowadnica rolety



art. 253479  
 jednostka opakowaniowa: 1000 sztuk  
 kołek do wbijania



art. 264230  
 jednostka opakowaniowa: 1000 sztuk  
 kołek do przykręcania




art. 560970 **01**  
 jednostka opakowaniowa: 96 m  
 art. 595050 **okleinowany**  
 jednostka opakowaniowa: 36 m  
 poszerzenie do  
 art. 561670 (prowadnica rolety 1)  
 art. 619589 (prowadnica rolety 2)  
 art. 625533 (prowadnica rolety 3)

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili


#### Profile dodatkowe do rolet




art. 619589 **01**  
RAU-PVC/PREN  
jednostka opakowaniowa: 36 m  
przewodnica rolety 2




art. 625533 **01**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
art. 625543 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 24 m  
RAU-PVC/PREN  
przewodnica rolety 3



art. 230536 prawy, **biały, brązowy**  
art. 230546 lewy, **biały, brązowy**  
RAU-ASA  
jednostka opakowaniowa: 100 sztuk  
regulator wlotu rolety 3  
do przewodnicy rolety 3



art. 639531 **czarny**  
jednostka opakowaniowa: 700 m  
profil redukcyjny 1  
do przewodnicy rolety




art. 601532 **czarny**  
jednostka opakowaniowa: 200 m  
profil redukcyjny 2  
do przewodnicy rolety

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

#### Profile dodatkowe do rolet



art. 617049 **05**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
art. 617059 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 60 m  
RAU-PVC/PREN  
prowadnica rolety z uszczelką tłumiącą  
(do listew pancerza rolety 30 lub 37 mm)




art. 232937 prawy, **biały**  
art. 232947 lewy, **biały**  
RAU-ASA  
jednostka opakowaniowa: 100 sztuk  
regulator wlotu rolety  
do art. 617049 (prowadnica rolety)

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili


#### Profile dodatkowe do rolet




art. 561700 **01, brązowy**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
poprzecznicza rolety 1




art. 560008 **01, brązowy**  
jednostka opakowaniowa: 36 m  
poprzecznicza rolety 2




art. 269231  
stal ocynkowana  
jednostka opakowaniowa: 6 m  
zbrojenie do poprzeczniczy rolety 1  
 $I_x = 21 \text{ cm}^4$



art. 626051 **01**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 590620 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 36 m  
profil wpustowy 1  
do pokrywy skrzynki rolety



art. 260504  
stal ocynkowana  
zbrojenie do poprzeczniczy rolety 1  
jednostka opakowaniowa: 6 m  
 $I_x = 13,9 \text{ cm}^4$




art. 560260 **01**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 591920 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 36 m  
profil wpustowy 3  
do pokrywy skrzynki rolety

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili


#### Listwy osłonowe




art. 561640 **05**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 597040 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
RAU-PVC/PREN  
listwa osłonowa 30




art. 561660 **05**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 597060 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
RAU-PVC/PREN  
listwa osłonowa 50




art. 561650 **01**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 597050 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
listwa osłonowa 45




art. 560007 **01**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
art. 597007 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 60 m  
listwa osłonowa 50




art. 612762 **01**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
art. 590260 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 36 m  
listwa osłonowa 80




art. 560280 **01**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 592000 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
listwa osłonowa 35



art. 560270 **01**  
jednostka opakowaniowa: 36 m  
art. 591880 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
listwa osłonowa 25



art. 636732 **05**  
RAU-PVC/PREN  
jednostka opakowaniowa: 120 m  
listwa osłonowa fugi (wewnętrzna)






art. 560950 **01**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
art. 595220 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 36 m  
wewnętrzna listwa osłonowa  
do słupka ruchomego

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		

## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

#### Profile ościeża




01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

#### Profile ościeża




art. 560110 01  
jednostka opakowaniowa: 24 m  
profil prowadzący F do okiennicy składanej




art. 624712 01  
jednostka opakowaniowa: 24 m  
profil ościeża


#### Profile licowe



art. 758370 01  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
profil licowy 2



art. 758360 01  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
profil licowy 3




art. 560210 01  
art. 593570 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
profil licowy 4

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili



#### Profile licowe



art. 549170 **01**  
jedn. opakowaniowa: 36 m  
profil licowy 6



art. 606252 **01**  
art. 591280 **okleinowany**  
jedn. opakowaniowa: 36 m  
profil licowy 1



art. 258690  
aluminium  
jedn. opakowaniowa: 100 sztuk  
zacisk


01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		




## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

#### Profile narożne



art. 560190 **01**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 591340 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
profil narożny 1




art. 560180 **01**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 591370 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
profil narożny 2

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili


#### Profile dodatkowe do ościeżnic




art. 625171 **01**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
profil łączący




art. 733020 **05**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 590160 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
RAU-PVC/PREN  
profil podtrzymujący płyty



art. 626071 **01**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
profil do osłony tynku



art. 561330 **01**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
art. 597400 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 36 m  
profil poszerzający





art. 561007 **kolor dowolny**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
profil wypełniający 2  
do fugi uszczelnianej silikonem  
(nie wolno stosować w połączeniu  
z systemem Thermo-Design 70 )

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		



## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili


#### Pozostałe profile i akcesoria




art. 645594 **biały, brązowy, karmelowy**  
jedn. opakowaniowa: 1000 sztuk  
pokrywa odwodnieniowa  
(otwór wiercony)




art. 261582 **biały, brązowy, karmelowy**  
jedn. opakowaniowa: 1000 sztuk  
pokrywa odwodnieniowa  
(otwór frezowany)





art. 258421 **biały, brązowy**  
RAU-ASA  
jedn. opakowaniowa: 500 sztuk  
gwóźdź z tworzywa sztucznego




art. 623651 **01**  
art. 590600 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
profil wypełniający




art. 558440 **01**  
art. 588010 **brązowy**  
jednostka opakowaniowa: 216 m  
profil zamykający euro-wpust okucia




art. 260555 **biały, brązowy**  
RAU-PA  
jedn. opakowaniowa: 100 sztuk  
prowadnica najazdowa




art. 247506 **kolor dowolny**  
RAU-PS  
jednostka opakowaniowa: 500 sztuk  
mostek klinowy




art. 550190 **01, brązowy**  
profil zamykający euro-wpust  
okucia (skrzydło drzwiowe  
T i Z Brill)  
szerokość: 24 mm  
jednostka opakowaniowa: 144 m



art. 561780 **kolor dowolny**  
jednostka opakowaniowa: 120 m  
zabezpieczenie transportowe



art. 561830 **biały, brązowy, karmelowy**  
jednostka opakowaniowa: 144 m  
profil zamykający rowek  
listwy przyszybowej



art. 550200  
**biały, brązowy, karmelowy**  
profil zakrywający do wrębu  
jednostka opakowaniowa: 72 m


01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare

Paleta kolorów: patrz strona a)


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili


#### Pozostałe profile i akcesoria



art. 560901 **biały**  
art. 597911 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 52 m  
panel 100 mm



art. 560911 **biały**  
art. 597921 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 52 m  
profil połączeniowy




art. 560921 **biały**  
art. 597931 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 52 m  
profil ramki

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili


#### Ostony progów drzwi balkonowych




art. 248786 **naturalny eloksalowany**  
aluminium  
jednostka opakowaniowa: 6 m  
ostona progów 2



art. 248796 **naturalny eloksalowany**  
aluminium  
jednostka opakowaniowa: 6 m  
szyna siodłowa z rowkiem pod uszczelkę



art. 222700 **naturalny eloksalowany**  
aluminium  
jednostka opakowaniowa: 6 m  
szyna siodłowa 1/70




art. 231120 **naturalny eloksalowany**  
aluminium  
jednostka opakowaniowa  
szyna siodłowa 2/70

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili


#### Profile dekoracyjne




art. 263552 **biały**  
RAU-ASA  
jednostka opakowaniowa: 1 sztuka  
głowica ozdobna 1




art. 257853 **01**  
art. 597012 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 72 m  
profil dekoracyjny 1



art. 257833 **biały**  
RAU-ASA  
jednostka opakowaniowa: 1 sztuka  
pokrywka zakończeniowa  
do profilu dekoracyjnego 1



art. 263562 **biały**  
RAU-ASA  
jednostka opakowaniowa: 1 sztuka  
głowica ozdobna 2  
do profilu dekoracyjnego 2




art. 257873 **01**  
art. 597013 **okleinowany**  
jednostka opakowaniowa: 60 m  
profil dekoracyjny 2

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		

## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

#### Nawiewnik REGEL-air®



art. 220640

jednostka opakowaniowa: 50 zestawów


zestaw nawiewników REGEL-air®

składający się z dwóch pojedynczych nawiewników

uszczelki nawiewników do skrzydła

2 uszczelki wlotowych nawiewnika do ościeżnicy

#### Płyty lite z PVC



art. 263390 biały

art. 263460 dąb, korpus brązowy

art. 263470 mahoń, korpus brązowy

art. 263450 palisander, korpus brązowy

art. 263004 dąb jasny 1, korpus biały

art. 232301 oregon, korpus biały

art. 232311 złoty dąb (golden oak), korpus brązowy

art. 232321 kremowobiały, korpus biały

art. 232331 daglezja, korpus brązowy


art. 232341 ciemnozielony, korpus biały

art. 232351 kosodrzewina, korpus brązowy

art. 232361 dąb bagienny 2, korpus brązowy

3000x1000x2,5 mm

jednostka opakowaniowa: 2 sztuki



art. 263420 biały

3000x1000x4 mm

jednostka opakowaniowa: 2 sztuki


Wymiary płyt litych z PVC, ze względu na dużą rozszerzalność termiczną, ulegają znacznym zmianom. Dlatego nie należy wykonywać żadnych stałych mocowań, a szerokość pasów nie powinna wynosić więcej niż 10 cm. Z tego powodu płyty lite z PVC nie nadają się na wypełnienia.

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		


## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili


#### Płyty z pianki twardej (IHS) z PVC, kolor biały




art. 901243  
3000x1250x10 mm  
U = 3,0 W/m<sup>2</sup>K  
jednostka opakowaniowa: 2 sztuki




art. 901223  
3000x1250x19 mm  
U = 2,1 W/m<sup>2</sup>K  
jednostka opakowaniowa: 1 sztuka




art. 901673  
3000x1000x10 mm  
U = 3,0 W/m<sup>2</sup>K  
jednostka opakowaniowa: 2 sztuki



art. 901233  
3000x800x24 mm  
U = 1,8 W/m<sup>2</sup>K  
jednostka opakowaniowa: 1 sztuka



art. 901143  
3000x800x19 mm  
U = 2,1 W/m<sup>2</sup>K  
jednostka opakowaniowa: 1 sztuka



art. 901683  
3000x1250x24 mm  
U = 1,8 W/m<sup>2</sup>K  
jednostka opakowaniowa: 1 sztuka

Płyty z pianki twardej (IHS) z PVC nie mogą być mocowane na stałe. Należy pozostawić płytom możliwość wielokrotnej, swobodnej zmiany wymiarów. Dlatego płyty te mogą wprawdzie służyć jako wypełnienia pasów podokiennych przy stałych elementach okiennych i fasadach, jednakże z uwzględnieniem ich zachowania pod wpływem temperatury. Nie mogą być stosowane jako klinowane wypełnienia do okien i drzwi. Stosując płyty IHS łącznie z materiałami izolacyjnymi, celem wentylacji należy zachować 4-centymetrowy odstęp pomiędzy płytą IHS a izolacją.

01	korpus biały	uszczelki czarne
05	korpus biały	uszczelki białe
15	korpus biały	uszczelki szare
Paleta kolorów: patrz strona a)		




## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

#### Parapety wewnętrzne


art. 597891

jedn. opakowaniowa: 6 m




art. 597881

jedn. opakowaniowa: 6 m




art. 597871

jedn. opakowaniowa: 6 m




art. 597861

jedn. opakowaniowa: 6 m




art. 597851

jedn. opakowaniowa: 12 m




art. 597841

jedn. opakowaniowa: 12 m




art. 597831

jedn. opakowaniowa: 12 m




art. 597821

jedn. opakowaniowa: 12 m




art. 597811

jedn. opakowaniowa: 12 m




art. 597801

jedn. opakowaniowa: 12 m





art. 597791

jedn. opakowaniowa: 12 m




art. 597781

jedn. opakowaniowa: 24 m



wszystkie rysunki w skali 1:5

W standardzie oferujemy parapety wewnętrzne w kolorze **białym** i **marmur szary** oraz wybrane szerokości w kolorach: **olcha, dąb jasny, buk, złoty dąb**. Pozostałe kolory na zamówienie. Szczegóły w Biurach Handlowo-Technicznych REHAU.



art. 244935 **biały, szary, kremowobiały, beżowy, brązowy**

RAU-ASA

jednostka opakowaniowa: 50 sztuk

końcówka parapetu uniwersalna

## 5 Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

#### Akcesoria do produkcji i pielęgnacji okien



art. 251760  
jednostka opakowaniowa: 6 sztuk  
klej Neopren do uszczeltek EPDM  
opakowanie 20 g



art. 252280  
środek pielęgnacyjny REHAU  
do profili białych i lakierowanych  
art. 222660  
środek pielęgnacyjny REHAU  
do profili okleinowanych  
butelka 500 ml  
jedn. opakowaniowa: 12 sztuk



art. 246451  
pisak korekcyjny, **biały**

art. 252224  
pisak korekcyjny, **brązowy**

art. 252234  
pisak korekcyjny, **dąb**

art. 252244  
pisak korekcyjny, **mahoń**

art. 257667  
pisak korekcyjny, **dąb jasny 1**

art. 260007  
pisak korekcyjny, **oregon**

art. 241212  
pisak korekcyjny, **kosodrzewina**

art. 261818  
pisak korekcyjny, **daglezcja**

art. 247241  
pisak korekcyjny, **złoty dąb  
(golden oak)**

art. 268039  
pisak korekcyjny, **dąb bagienny 2**

art. 258737  
pisak korekcyjny, **ciemnozielony**

art. 260943  
pisak korekcyjny, **kremowobiały**

art. 269677  
pisak korekcyjny, **zieleń mchu**

art. 261279  
pisak korekcyjny, **stalowoniebieski**

art. 260488  
pisak korekcyjny, **antracyt**

jednostka opakowaniowa: 5 sztuk



art. 252220  
jedn. opakowaniowa: 20 sztuk  
środek czyszczący REHAU  
do okien z PVC (przemysłowy)  
puszka 1 l




art. 251660  
jedn. opakowaniowa: 30 sztuk  
klej REHAU do PVC, **biały**  
tuba 200 ml





art. 251670  
jedn. opakowaniowa: 30 sztuk  
klej REHAU do PVC, **bezbarwny**  
tuba 200 ml

## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

#### Zbrojenia




zbrojenie	nr art.	zastosowanie	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
	grubość 2 mm art. 247898	poprzecznicą rolety 2 art. 560008	2,7	0,25
	grubość 2 mm art. 251886	profil połączeniowy 65/70 art. 546290	8,8	12,5
	grubość 2,5 mm art. 253926	zewn. profil wzmacniający art. 560015	10,6	15,5
	grubość 3 mm art. 241845	Uwaga: przy zastosowaniu zbrojenia w profilu wzmacniającym należy zamienić momenty bezwładności $I_x$ i $I_y$ !	11,4	16,6
	grubość 4 mm art. 253157		13,7	19,5
	grubość 2 mm art. 259894	słupek narożny 90°/70 art. 561133	10,6	10,6
	grubość 2,5 mm art. 221718		12,8	12,8
	grubość 3 mm art. 253147		13,4	13,4
	grubość 4 mm art. 259306		17,4	17,4
	grubość 1,5 mm art. 252884	profil wzmacniający art. 561590	6,1	1,4
	grubość 2 mm art. 259772	alumiowy profil wzmacniający art. 259402	7,9	1,8
	grubość 2,5 mm art. 221720		9,4	2,1
	grubość 3 mm art. 258831		10,9	2,3

## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

#### Zbrojenia





zbrojenie	nr art.	zastosowanie	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
	grubość 2 mm art. 258881	profil wzmacniający 1 art. 627061	39	13,1
	grubość 2,5 mm art. 258624		48	15,9
	grubość 3 mm art. 258734		55,5	18,5
	grubość 4 mm art. 250029		71,1	23
	grubość 3 mm art. 252794	profil wzmacniający 2 art. 627041	157	26,6
	grubość 4 mm art. 258614		201	34,4
	grubość 2 mm art. 246525	profil dylatacyjny 2/70 art. 560024	14,5	0,49
	grubość 2 mm art. 252775	poszerzenie ościeżnicy 40/70 art. 550140	3,5	2,1

## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

#### Zbrojenia



zbrojenie	nr art.	zastosowanie	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
	grubość 3,2 mm art. 252624	profil okna wykuszowego 1/70 art. 561163	11,6	11,6
	grubość 6,3 mm art. 258604		18,7	18,7

Nasze wytyczne zbrojenia są ważne wyłącznie przy zastosowaniu zbrojeń o kształtach i momentach bezwładności zgodnych z powyższymi danymi.

## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

#### Wykaz artykułów

nr art.	nazwa	paczka/ wiązka w m	Karton sztuk	strona
220640	zestaw nawiewnika REHAU		50	38
220720	klamra mocująca 1/70 do ławy podokiennej 30		500	10
220730	klamra mocująca 2/70 do ławy podokiennej 30		500	10
221718	zbrojenie 45x45			42
221720	zbrojenie 50x20			42
222660	środek pielęgnacyjny REHAU (profile okleinowane)		5	42
222700	szyna siodłowa 1/70	6		36
230536	regulator wlotu rolety 3		100	25
230546	regulator wlotu rolety 3		100	25
231120	szyna siodłowa 2/70	6		36
232301	plyta lita z PVC - oregon		2	38
232311	plyta lita z PVC – złoty dąb (golden oak)		2	38
232321	plyta lita z PVC – kremowobiały		2	38
232331	plyta lita z PVC - daglezja		2	38
232341	plyta lita z PVC - ciemnozielony		2	38
232351	plyta lita z PVC - kosodrzewina		2	38
232361	plyta lita z PVC – dąb bagienny		2	38
232937	regulator wlotu rolety		100	26
232947	regulator wlotu rolety		100	26
241212	pisak korekcyjny - kosodrzewina		5	41
241845	zbrojenie 40x50	6		42
242985	kątownik do profilu osłaniającego		100	29
244935	końcówka parapetu uniwersalna		50	40
246451	pisak korekcyjny - biały		5	41
246525	zbrojenie 70x11	6/300		43
246535	kątownik montażowy 2		50	20
246545	kątownik montażowy 1		50	20
246834	uszczelka szczotkowa	100		9
247241	pisak korekcyjny – złoty dąb (golden oak)		5	41
247506	mostek klinowy		500	34
247898	zbrojenie 40x10	6/300		42
248075	pokrywa zakończeniowa		50	23
248085	pokrywa zakończeniowa		50	23
248666	regulator wlotu rolety		100	23
248676	regulator wlotu rolety		100	23
248786	osłona progu 2	6		36
248796	szyna siodłowa z rowkiem pod uszczelkę	6		36
250029	zbrojenie 80x40	6		43
251660	klej REHAU do PVC biały		30	41
251670	klej REHAU do PVC bezbarwny		30	41
251760	klej Neopren do uszczelek EPDM		6	41
251886	zbrojenie 40x50	6/300		42
252220	środek czyszczący do PVC (przemysłowy)		10	41
252224	pisak korekcyjny - brązowy		5	41
252234	pisak korekcyjny - dąb		5	41
252244	pisak korekcyjny - mahoń		5	41
252280	środek pielęgnacyjny REHAU (profile białe i lakierowane)		20	41
252624	zbrojenie Ø 48,3	6/366		44
252775	zbrojenie 35x25	6		
252794	zbrojenie 120x40	6		43
252884	zbrojenie 50x20	6		42
253147	zbrojenie 45x45	6		42
253157	zbrojenie 40x50	6		42
253479	kołek do wbijania		1000	24
253817	pokrywka osłaniająca do okapnika 2 prawa		25	13

## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

nr art.	nazwa	paczka/ wiązka w m	Karton sztuk	strona
253827	pokrywka osłaniająca do okapnika 2 lewa		25	13
253857	pokrywka zakończeniowa do okapnika 2		100	13
253867	pokrywka zakończeniowa do okapnika 2		100	13
253877	pokrywka zakończeniowa do okapnika 2		100	13
253887	pokrywka zakończeniowa do okapnika 2		100	13
253926	zbrojenie 40x50	6		42
257667	pisak korekcyjny – dąb jasny 1		5	41
257833	pokrywka zakończeniowa do profilu dekoracyjnego 1		100	37
257853	profil dekoracyjny 1	72		37
257873	profil dekoracyjny 2	60		37
258421	gwóźdź z tworzywa sztucznego		500	34
258523	profil zatrzaskowy do okapnika	6		13
258604	zbrojenie Ø 48,3	6		44
258614	zbrojenie 120x40	6		43
258624	zbrojenie 80x40	6		43
258690	zacisk		100	31
258734	zbrojenie 80x40	6		43
258737	pisak korekcyjny – ciemnozielony		5	41
258831	zbrojenie 50x20	6		42
258881	zbrojenie 80x40	6		43
259306	zbrojenie 45x45	6		42
259402	alumiiniowy profil wzmacniający	6		17
259412	profil zakrywający	6		17
259772	zbrojenie 50x20	6		42
259894	zbrojenie 45x45	6/120		42
260007	pisak korekcyjny – oregon		5	41
260488	pisak korekcyjny – antracyt		5	41
260504	zbrojenie do poprzecznic rolety 1	6/300		27
260555	przewodnica najazdowa		100	34
260943	pisak korekcyjny – kremowobiały		5	41
261279	pisak korekcyjny – stalowoniebieski		5	41
261562	mostek łączący szczebliny	6		7
261582	pokrywka odwodnieniowa (otwór frezowany)		1000	34
261818	pisak korekcyjny – daglezja		5	41
263004	plyta lita z PVC – dąb jasny 1		2	38
263390	plyta lita z PVC – biały		2	38
263420	plyta lita z PVC – biały		2	38
263450	plyta lita z PVC – palisander		2	38
263460	plyta lita z PVC – dąb 1		2	38
263470	plyta lita z PVC – mahoń		2	38
263552	głowica ozdobna 1		1	37
263562	głowica ozdobna 2 do profilu dekoracyjnego 2		1	37
264230	kołek do przykręcania		1000	24
265131	uszczelka szczotkowa	100		9
265506	szczeblina 26	60		7
265941	pokrywka zakończeniowa do ławy podokiennej 36		25	11
265951	pokrywka zakończeniowa do ławy podokiennej 36		25	11
266828	rolka ręczna do wciągania uszczelki zgrzewalnej		1	9
268013	szablon wiertarski do łączników szczebliny		1	7
268039	pisak korekcyjny – dąb bagienny 2		5	41
268352	łącznik szczebliny do łączenia mostka szczebliny		100	7
268362	łącznik szczebliny do łączenia mostka szczebliny		100	7
269231	zbrojenie do poprzecznic rolety 1	6/300		27
269460	pokrywka zakończeniowa do okapnika 3		100	13
269470	pokrywka zakończeniowa do okapnika 3		100	13
269677	pisak korekcyjny – zieleń mchu		5	41

## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

nr art.	nazwa	paczka/ wiązka w m	Karton sztuk	strona
541043	stylowa listwa przyszybowa 24,5	144		5
543211	stylowa listwa przyszybowa 18,5	144		5
543371	stylowa listwa przyszybowa 16,5	144		5
546290	profil połączeniowy 65/70	24		19
546300	profil połączeniowy 3/70	72		18
549170	profil licowy 6	36		31
550090	listwa przyszybowa zaokrąglona 14,5	144		4
550100	listwa przyszybowa zaokrąglona 18,5	144		4
550110	listwa przyszybowa zaokrąglona 22,5	144		4
550120	stylowa listwa przyszybowa 22,5	144		5
550130	poszerzenie ościeżnicy 100/70	12		15
550140	poszerzenie ościeżnicy 40/70	36		14
550180	listwa przyszybowa zaokrąglona 20,5	144		4
550190	profil zamykający euro-wpust okucia	144		34
550200	profil zakrywający do wrębu	1200		34
550210	poszerzenie ościeżnicy 20/70	36		14
553060	uszczelka przyszybowa czarna	200		9
553070	uszczelka odbojowa czarna, szara	200		8
553100	uszczelka uniwersalna czarna, szara	200		8
558440	profil zamykający euro-wpust okucia	216		34
560002	profil ławy podokiennej 38	48		11
560003	profil ławy podokiennej 39	48		11
560004	profil ławy podokiennej 40	48		11
560006	profil ławy podokiennej 42	48		12
560007	listwa osłonowa 50	72		28
560008	poprzecznicę rolety 2	36		27
560015	zewnątrzny profil wzmacniający	39		17
560024	profil dylatacyjny 2/70	24		20
560110	profil prowadzący do okiennicy składanej	24		30
560180	profil narożny 2	144		32
560190	profil narożny 1	144		32
560210	profil licowy 4	72		30
560260	profil wpustowy 3 do pokrywy skrzynki rolety	144		27
560270	listwa osłonowa 25	144		28
560280	listwa osłonowa 35	144		28
560281	listwa przyszybowa 8,5	144		2
560311	listwa przyszybowa 12,5	144		2
560321	listwa przyszybowa 16,5	72		2
560351	podwójna prowadnica rolety	24		24
560510	listwa przyszybowa 22,5	144		2
560530	szczeblina 1	144		7
560580	listwa przyszybowa 6,5	144		2
560590	listwa przyszybowa 10,5	144		2
560600	listwa przyszybowa 14,5	144		2
560610	listwa przyszybowa 18,5	144		2
560620	listwa przyszybowa 26,5	144		3
560660	listwa przyszybowa 36,5	144		3
560700	profil połączeniowy H2	144		18
560720	okapnik 2	144		13
560901	panel 100 mm	52		35
560911	profil połączeniowy	52		35
560921	profil ramki	52		35
560950	wewnętrzna listwa osłonowa do słupka ruchomego	72		28
560970	poszerzenie do prowadnicy rolety	96		24
560980	profil połączeniowy 5	144		18
561007	profil wypełniający 2 do fugi uszczelnianej silikonem	144		33



## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

nr art.	nazwa	paczka/ wiązka w m	Karton sztuk	strona
561013	profil ławy podokiennej 30	72		10
561023	profil ławy podokiennej 50/70	36		12
561043	pióro połączeniowe	72		18
561063	listwa przyszybowa 20,5	144		2
561113	poszerzenie ościeżnicy 60/70	36		14
561133	profil słupka narożnego 90°/70	24		22
561143	profil słupka narożnego 135°/70	36		22
561145	listwa przyszybowa 14,5	144		5
561163	profil okna wykuszowego 1/70	24		21
561173	profil okna wykuszowego 2/70	36		21
561330	poszerzenie ościeżnicy	144		33
561510	okapnika 3	144		13
561520	listwa przyszybowa 30,5	144		3
561530	listwa przyszybowa 34,5	144		3
561590	profil wzmacniający	72		17
561600	profil nośny	72		17
561620	stylowa listwa przyszybowa 14,5	144		5
561630	profil wyrównujący	72		23
561640	listwa osłonowa 30	144		28
561650	listwa osłonowa 45	144		28
561660	listwa osłonowa 50	144		28
561670	przewodnica rolety 1	60		23
561671	przewodnica rolety 1	60		23
561690	poszerzenie wrębu szyby	144		6
561700	poprzecznicą rolety 1	144		27
561710	profil ławy podokiennej 32	48		10
561720	stylowa listwa przyszybowa 10,5	144		5
561730	listwa przyszybowa do mostka łączącego szczebliny	144		7
561740	profil ławy podokiennej 33	72		10
561780	zabezpieczenie transportowe	120		34
561790	profil ławy podokiennej 34	36		10
561830	profil zamykający rowek listwy przyszyb. (biały, brązowy, karmel)	144		34
561850	stylowa listwa przyszybowa 14,5	144		5
561860	profil ławy podokiennej 36	36		11
561880	profil ławy podokiennej 37	48		11
561890	połączenie trapezowe	72		18
561910	profil ławy podokiennej 31/60	36		10
562000	listwa przyszybowa 28,5	72		3
565060	poszerzenie ościeżnicy 10/70	36		14
573211	stylowa listwa przyszybowa 18,5 (okleinowana)	36		5
573371	stylowa listwa przyszybowa 16,5 (okleinowana)	144		5
575044	listwa przyszybowa 13,5	144		6
575054	listwa przyszybowa 17,5	144		6
581441	listwa przyszybowa 22,5 (okleinowana)	72		2
585060	poszerzenie ościeżnicy 10/70 (okleinowane)	36		14
588010	profil zamykający euro-wpust okucia (brąz)	288		34
590010	profil połączeniowy H1 (okleinowany)	36		18
590160	profil podtrzymujący płyty (okleinowany)	72		33
590260	listwa osłonowa 80 (okleinowana)	36		28
590600	profil wypełniający (okleinowany)	72		34
590620	profil wpustowy 1 (okleinowany)	36		27
590640	profil wzmacniający 1 (okleinowany)	18		16
591280	profil licowy 1 (okleinowany)	36		31
591340	profil narożny 1 (okleinowany)	72		32
591370	profil narożny 2 (okleinowany)	72		32
591880	listwa osłonowa 25 (okleinowana)	72		28

## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

nr art.	nazwa	paczka/ wiązka w m	Karton sztuk	strona
591920	profil wpustowy 3 (okleinowany)	36		27
592000	listwa osłonowa 35 (okleinowana)	72		28
593200	profil wzmacniający 2 (okleinowany)	12		16
593570	profil licowy 4 (okleinowany)	72		30
593700	szczeblina 1 (okleinowana)	72		7
593920	profil połączeniowy H2 (okleinowany)	36		18
594140	okapnik 2 (okleinowany)	36		13
594330	listwa przyszybowa 6,5 (okleinowana)	72		2
595050	poszerzenie do prowadnicy rolety	36		24
595220	wewnętrzna listwa osłonowa do słupka ruchomego (okleinowana)	36		28
595280	profil połączeniowy 5 (okleinowany)	72		18
596001	listwa przyszybowa 16,5 (okleinowana)	72		2
596260	listwa przyszybowa 18,5 (okleinowana)	72		2
596281	zewnątrzny profil wzmacniający (okleinowany)	39		17
596290	okapnik 3 (okleinowany)	72		13
596600	listwa przyszybowa 30,5 (okleinowana)	72		3
596630	listwa przyszybowa 34,5 (okleinowana)	72		3
596660	listwa przyszybowa 14,5 (okleinowana)	72		2
596910	listwa przyszybowa 10,5 (okleinowana)	72		2
596920	listwa przyszybowa 26,5 (okleinowana)	72		3
596930	stylowa listwa przyszybowa 14,5 (okleinowana)	72		5
596940	poszerzenie wrębu szyby (okleinowane)	72		6
596970	profil ławy podokiennej 32 (okleinowany)	48		10
596980	profil ławy podokiennej 33 (okleinowany)	36		10
597000	profil wzmacniający (okleinowany)	72		17
597001	profil ławy podokiennej 38 (okleinowany)	36		11
597002	profil ławy podokiennej 39 (okleinowany)	36		11
597003	profil ławy podokiennej 40 (okleinowany)	36		11
597005	listwa przyszybowa 28,5 (okleinowana)	72		3
597007	listwa osłonowa 50 (okleinowana)	60		28
597008	listwa przyszybowa 8,5 (okleinowana)	72		2
597009	listwa przyszybowa 12,5 (okleinowana)	72		2
597012	profil dekoracyjny 1 (okleinowany)	72		37
597013	profil dekoracyjny 2 (okleinowany)	72		37
597019	profil ławy podokiennej 42 (okleinowany)	48		12
597020	prowadnica rolety 1 (okleinowana)	60		23
597022	osłona wewnętrzna 179 (okleinowana)	36		29
597023	profil osłaniający 75 (okleinowany)	24		29
597028	profil połączeniowy 65/70 (okleinowany)	24		19
597030	profil wyrównujący (okleinowany)	60		23
597035	profil ławy podokiennej 30 (brąz, mahoń, dąb)	72		10
597036	profil ławy podokiennej 50/70 (okleinowany)	36		12
597040	listwa osłonowa 30 (okleinowana)	72		28
597046	profil dylatacyjny 2/70 (okleinowany)	24		20
597050	listwa osłonowa 45 (okleinowana)	72		28
597060	listwa osłonowa 50 (okleinowana)	72		28
597063	listwa przyszybowa 20,5 (okleinowana)	72		2
597070	stylowa listwa przyszybowa 10,5 (okleinowana)	72		5
597080	listwa przyszybowa do mostka (okleinowana)	72		7
597113	poszerzenie ościeżnicy 60/70 (okleinowane)	36		14
597133	profil słupka narożnego 90°/70 (okleinowany)	24		22
597143	profil słupka narożnego 135°/70 (okleinowany)	12		22
597145	stylowa listwa przyszybowa 14,5 (okleinowana)	72		5
597163	profil okna wykuszowego 1/70 (okleinowany)	36		21
597263	profil okna wykuszowego 1/70 (połowa obwodu)	36		21
597173	profil okna wykuszowego 2/70 (okleinowany)	36		21

## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

nr art.	nazwa	paczka/ wiązka w m	Karton sztuk	strona
597310	profil ławy podokiennej 36 (okleinowany)	36		11
597400	profil poszerzający (okleinowany)	36		33
597560	profil ławy podokiennej 37 (okleinowany)	36		11
597570	połączenie trapezowe (okleinowane)	36		18
597690	profil ławy podokiennej 31/60 (okleinowany)	36		10
597781	parapet wewnętrzny 100	24		40
597791	parapet wewnętrzny 150	12		40
597801	parapet wewnętrzny 200	12		40
597811	parapet wewnętrzny 250	12		40
597821	parapet wewnętrzny 300	12		40
597831	parapet wewnętrzny 350	12		40
597841	parapet wewnętrzny 400	12		40
597851	parapet wewnętrzny 450	12		40
597861	parapet wewnętrzny 500	6		40
597871	parapet wewnętrzny 550	6		40
597881	parapet wewnętrzny 600	6		40
597891	parapet wewnętrzny 650	6		40
597911	panel 100 mm (okleinowany)	52		35
597921	profil połączeniowy (okleinowany)	65		35
597931	profil ramki (okleinowany)	65		35
599090	listwa przyszybowa zaokrąglona 14,5 (okleinowana)	72		4
599100	listwa przyszybowa zaokrąglona 18,5 (okleinowana)	72		4
599110	listwa przyszybowa zaokrąglona 22,5 (okleinowana)	72		4
599120	stylowa listwa przyszybowa 22,5 (okleinowana)	72		5
599130	poszerzenie ościeżnicy 100/70 (okleinowane)	12		15
599140	poszerzenie ościeżnicy 40/70 (okleinowane)	36		14
599310	poszerzenie ościeżnicy 20/70 (okleinowane)	36		14
599360	listwa przyszybowa zaokrąglona 20,5 (okleinowana)	72		4
601532	profil redukcyjny 2 do prowadnicy rolety	200		25
606252	profil licowy 1	36		31
612762	listwa osłonowa 80	72		28
617049	prowadnica rolety z uszczelką tłumiącą	72		26
617059	prowadnica rolety z uszczelką tłumiącą (okleinowana)	60		26
618923	prowadnica rolety (okleinowana)	36		24
619589	prowadnica rolety z uszczelką tłumiącą 2	36		25
622003	osłona wewnętrzna 179	60		29
622013	profil osłaniający 75	36		29
622023	osłona wewnętrzna 250	24		29
622033	profil osłaniający 100	36		29
623651	profil wypełniający	72		34
624712	profil ościeża	24		30
625171	profil łączący	144		33
625533	prowadnica rolety 3	72		25
625543	prowadnica rolety 3 (okleinowana)	24		25
626051	profil wpustowy 1 do pokrywy skrzynki rolety	144		27
626071	profil do osłony tynku	144		33
627041	profil wzmacniający 2	24		16
627061	profil wzmacniający 1	36		16
636732	listwa osłonowa fugi	120		28
639531	profil redukcyjny 1 do prowadnicy rolety	700		25
645594	pokrywka odwodnieniowa		100	34
732460	profil połączeniowy H1	144		18
733020	profil podtrzymujący płyty	144		33
758360	profil licowy 3	144		30
758370	profil licowy 2	144		30
835151	uszczelka przyszybowa 66 biała	200		9

## 5. Profile dodatkowe REHAU

### 5.1 Przegląd profili

nr art.	nazwa	paczka/ wiązka w m	Karton sztuk	strona
835161	uszczelka przyszybowa 68 biała	150		9
835171	uszczelka odbojowa biała	200		8
835181	uszczelka do słupka ruchomego biała	150		8
864940	uszczelka do słupka ruchomego czarna	200		8
864952	uszczelka odbojowa czarna	400		8
864992	uszczelka przyszybowa 65 czarna	100		9
865002	uszczelka przyszybowa 66 czarna	300		9
865012	uszczelka przyszybowa 67 czarna	300		9
865022	uszczelka przyszybowa 68 czarna	300		9
865040	profil kryjący rowek uszczelki czarny	200		8
865240	uszczelka 2 mm czarna	400		8
865280	uszczelka odbojowa czarna	400		8
865290	uszczelka przyszybowa czarna	200		9
865520	uszczelka do profilu dylatacyjnego 2/70	200		20
865530	uszczelka odbojowa szara	400		8
865540	uszczelka przyszybowa 65 szara	300		9
865550	uszczelka przyszybowa 66 szara	300		9
865560	uszczelka przyszybowa 67 szara	300		9
865600	uszczelka odbojowa szara	400		8
865610	uszczelka przyszybowa szara	200		9
865650	uszczelka do słupka ruchomego szara	200		8
865760	uszczelka przyszybowa 68 szara	200		9
865830	uszczelka 2 mm szara	400		8
865840	profil kryjący rowek uszczelki szary	200		8
865850	uszczelka uniwersalna ND 64 czarna	300		9
865860	uszczelka uniwersalna ND 64 szara	300		9
866020	profil połączeniowy	50		18
901143	płyta z pianki twardej (IHS) 3000x800x19		1	39
901223	płyta z pianki twardej (IHS) 3000x1250x19		1	39
901233	płyta z pianki twardej (IHS) 3000x800x24		1	39
901243	płyta z pianki twardej (IHS) 3000x1250x10		2	39
901673	płyta z pianki twardej (IHS) 3000x1000x10		2	39
901683	płyta z pianki twardej (IHS) 3000x1250x24		1	39